




Refuge LPO Les Jardins du MIP

09/09/2019 Expertise naturaliste

Les **Jardins du Musée International de la Parfumerie** souhaitant s'investir dans la démarche **Refuge LPO**, la **Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA** a réalisé différents passages naturalistes sur site afin d'inventorier la faune présente :

- Les **insectes** : 14 mai, 08 juillet et 21 août 2019.
- Les **oiseaux** : 02 mai et 06 juin 2019.

Dans le cadre du renouvellement de cette labellisation, **87 espèces** ont pu être recensées dans les Jardins du MIP.



Hirondelle rustique © Aurélien Audevard

Liste des espèces observées

Le tableau ci-dessous reprend la liste des espèces faunistiques contactées lors des inventaires réalisés entre mai et août 2019 (les espèces dites **patrimoniales** sont en gras). L'ensemble des données est disponible sur la base de données collaborative www.faune-paca.org.

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut	Nidification
Oiseaux			
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>		
Capucin bec-de-plomb	<i>Euodice malabarica</i>		
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	Protégé	Probable
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	Protégé	Probable
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>		Probable
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	Protégé	
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>		Certaine
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	Protégé	Probable
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	Protégé	Probable
Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>	Protégé	Probable
Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>	Protégé	
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	Protégé	Probable
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	Protégé	
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	Protégé	Probable
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	Protégé	
Merle noir	<i>Turdus merula</i>		Probable
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Protégé	Certaine
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	Protégé	Certaine
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	Protégé	

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut	Nidification
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	Protégé	Certaine
Perruche à collier	<i>Psittacula krameri</i>		
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	Protégé	Probable
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	Protégé	Probable
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>		Probable
Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>		Probable
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>		Probable
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Protégé	
Rôtelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	Protégé	Probable
Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Protégé	
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	Protégé	Probable
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>		Probable
Insectes			
Drap mortuaire	<i>Oxythyrea funesta</i>		-
Lepture porte-cœur	<i>Stictoleptura cordigera</i>		-
Frelon asiatique	<i>Vespa velutina</i>		-
Aeshne isocèle	<i>Aeshna isoceles</i>		-
Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>		-
Anax empereur	<i>Anax imperator</i>		-
Cériagrion délicat	<i>Ceriagrion tenellum</i>		-
Crocothémis écarlate	<i>Crocothemis erythraea</i>		-
Ischnure élégante	<i>Ischnura elegans</i>		-
Leste vert	<i>Chalcolestes viridis</i>		-
Naïade aux yeux bleus	<i>Erythromma lindenii</i>		-
Nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>		-
Orthétrum brun	<i>Orthetrum brunneum</i>		-
Orthétrum réticulé	<i>Orthetrum cancellatum</i>		-
Sympétrum à nervures rouges	<i>Sympetrum fonscolombii</i>		-
Aiolope automnale	<i>Aiolopus strepens</i>		-
Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>		-
Decticelle échassière	<i>Sepiana sepium</i>		-
Dectique à front blanc	<i>Decticus albifrons</i>		-
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>		-
Oedipode turquoise (O. c. caerulescens)	<i>Oedipoda caerulescens caerulescens</i>		-
Amaryllis de Vallantin (Ocellé de la canche)	<i>Pyronia cecilia</i>		-
Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>		-
Azuré de Lang (A. de la luzerne)	<i>Leptotes pirithous</i>		-
Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>		-
Brun des pélargoniums	<i>Cacyreus marshalli</i>		-
Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>		-
Citron de Provence	<i>Gonepteryx cleopatra</i>		-
Collier de corail	<i>Aricia agestis</i>		-
Cuivré commun	<i>Lycaena phlaeas</i>		-

Ligue pour la Protection des Oiseaux
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Villa Saint Jules • 6 avenue Jean Jaurès • 83400 HYERES
Tél. 04 94 12 79 52 • Fax. 04 94 35 43 28
<http://paca.lpo.fr> • paca@lpo.fr



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut	Nidification
Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>		-
Echancré	<i>Libythea celtis</i>		-
Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>		-
Hespérie de l'alcée (Grisette)	<i>Carcharodus alceae</i>		-
Hespérie des potentilles	<i>Pyrgus armoricanus</i>		-
Hespérie des sanguisorbes	<i>Spialia sertorius</i>		-
Machaon	<i>Papilio machaon</i>		-
Marbré de Cramer	<i>Euchloe crameri</i>		-
Marbré-de-vert	<i>Pontia daplidice</i>		-
Mégère (Satyre)	<i>Lasiommata megera</i>		-
Mélitée orangée	<i>Melitaea didyma</i>		-
Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>		-
Piéride de la rave	<i>Pieris rapae</i>		-
Piéride de l'ibéride	<i>Pieris manii</i>		-
Piéride du chou	<i>Pieris brassicae</i>		-
Piéride du navet	<i>Pieris napi</i>		-
Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>		-
Silène	<i>Brintesia circe</i>		-
Souci	<i>Colias croceus</i>		-
Sylvain azuré	<i>Limenitis reducta</i>		-
Tircis	<i>Pararge aegeria</i>		-
Moro-sphinx	<i>Macroglossum stellatarum</i>		-
Phalène sacrée	<i>Rhodometra sacraria</i>		-
Timandre aimée	<i>Timandra comae</i>		-
Reptiles			
Couleuvre à collier helvétique	<i>Natrix helvetica</i>	Protégé	-
Amphibiens			
Grenouille verte indéterminée (<i>Pelophylax</i> sp.)	<i>Pelophylax</i> sp.		-

Le Faucon crécerelle - *Falco tinnunculus*

Ce faucon est l'un des plus petits rapaces diurnes d'Europe, il mesure 31 à 38 cm de longueur et entre 69 et 82 cm d'envergure. Il est très commun en Europe.

Le plumage du Faucon crécerelle est différent selon les sexes. Le mâle est pourvu d'une tête grise et bleutée, d'un dos roux moucheté de noir et d'une queue grise terminée par une bande noire. La femelle et les jeunes sont quant à eux, bruns, avec le dos et la queue barrés de noir.

Le régime alimentaire de ce petit faucon est constitué surtout de micromammifères, principalement des petits campagnols, et participe donc à leur non-prolifération.



Faucon crécerelle © Aurélien Audevard

Ligue pour la Protection des Oiseaux
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Villa Saint Jules • 6 avenue Jean Jaurès • 83400 HYERES
Tél. 04 94 12 79 52 • Fax. 04 94 35 43 28
<http://paca.lpo.fr> • paca@lpo.fr

